



راهنمای طبقه بندی

حشره کش و کنه کش های "هزاره سوم"

به منظور مصرف تناوبی (آیراک)



"هزاره سوم"

نامه مطمئن در صنعت کشاورزی ایران

پیشگفتار

یکی از ارکان اصلی مدیریت آفات، بیماری های گیاهی و علف های

هرز استفاده صحیح از آفت کش ها می باشد که نقش مهمی در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی دارد.

پدیده مقاومت آفات به حشره کش و کنه کش ها یکی از مهمترین چالش های کاربرد آفت کش ها است که در صورت وقوع، کارایی و اثربخشی آن کاهش یافته و سبب افزایش خسارت به محصولات می شود. همچنین به دلیل عدم شناخت و آگاهی از بروز مقاومت امکان مصرف بیشتر از میزان توصیه شده وجود دارد (افزایش تعداد دفعات سم پاشی و افزایش دز مصرفی) که عواقب آن بروز خطرات زیست محیطی و بهداشتی جبران ناپذیر در صنعت کشاورزی است.

از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از بروز پدیده مقاومت و مدیریت آن، عدم مصرف متواتی یک نوع حشره کش و کنه کش از یک گروه مقاومت خاص در برنامه کنترل شیمیایی است به این صورت که در تناوب استفاده از محصول هایی که نحوه عمل متفاوتی دارند باید به صورت یک اصل مهم در مدیریت با آفات قرار گیرند.

به همین منظور در جهت عملیاتی شدن راهبردهای پیشگیرانه ابتدا لازم است نحوه عمل حشره کش و کنه کش های مختلف را دانست تا بتوان از آنها به طور تناوبی و صحیح استفاده کرد.

آیراک

نحوه استفاده از راهنمای آیراک (IRAC)

در جدیدترین تقسیم بندی آیراک، هر حشره کش و کنه کش بر مبنای نحوه عمل در یک گروه معین که با شماره های ۱ تا ۳۲ مشخص شده اند، طبقه بندی می شوند که به منظور بالا بردن سرعت دستیابی به این اطلاعات کد های مربوطه روی لیبل محصولات درج می شود.

متفاوت بودن شماره گروه آیراک دو حشره کش و کنه کش به منزله ای متفاوت بودن نحوه عمل آنهاست، بنابراین این دو ترکیب در تناوب با یکدیگر (در موارد ثبتی مشابه) می توانند مصرف شوند.

حشره کش و کنه کش های "هزاره سوم" در تقسیم بندی آیراک

هر یک از حشره کش و کنه کش های موجود در سبد شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم علاوه بر موارد ثبت شده، برای کنترل طیف وسیعی از آفات دیگر در سایر کشور ها نیز توصیه می شوند. لذا این امکان وجود دارد که با استفاده تناوبی از حشره کش و کنه کش های "هزاره سوم" جهت مدیریت آفات موجود در سیستم های کشاورزی و جلوگیری از احتمال بروز مقاومت، اقدام نماییم.

توجه:

در صورت لزوم توصیه محصولات این شرکت بجز موارد ثبتی در سازمان حفظ نباتات ایران، لطفاً کشاورزان را مطلع فرمایید.

"هزاره سوم" بر آن است با تهیه این کتابچه گامی در جهت افزایش آگاهی و دانش مخاطبین در خصوص استفاده تناوبی از حشره کش و کنه کش ها و همچنین کاهش اتكاء به یک نوع ترکیب خاص بردارد. امید است این شرکت به به عنوان عضو کوچکی در صنعت کشاورزی اقدامات شایسته درخور کشاورز و کشاورزی ایران انجام دهد.



جدول حشره/کنه کش های "هزاره سوم"

نام محصول	ماده موثره	نحوه عمل	گروه مقاومتی
تبوبیک	تبوفنوزاید	شبه هورمون های پوست اندازی	18
رانکس	متوكسی فنوزاید	شبه هورمون های پوست اندازی	18
التورا	دبیتووات	بازدارنده (مهار کننده) های آنزیم استیل کولین استراز	1
اماکلین	اماکتین بنزووات	تنظیم کننده های آلوستریک کانال کلر وابسته به گلوتامات	6
امادوکس	اماکتین بنزووات + ایندوساکارب	تنظیم کننده های آلوستریک کانال کلر وابسته به گلوتامات + مسدود کننده های کانال سدیم وابسته به ولتاژ	6+22
مالوفن	اماکتین بنزووات + لوفنورون	تنظیم کننده های آلوستریک کانال کلر وابسته به گلوتامات + بازدارنده های سنترزیستی کیتین	6+15
ایمیداکر	ایمیداکلوراید	تنظیم کننده های رقابتی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	4
اویتكس	تیووسیکلام هیدروژن اکسالات	مسدود کننده های کانال در گیرنده نیکوتینی استیل کولین	14
لامتا	تیامتوکسام + لامبداسای هالوتربین	تنظیم کننده های کانال سدیم + تنظیم کننده های رقابتی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	3+4
پیری پروکسی فن		شبه هورمون های جوانی	7
استامی پراید		تنظیم کننده های رقابتی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	4
کالدیک	دینوتافوران	تنظیم کننده های رقابتی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	4
دی کلرووس		بازدارنده (مهار کننده) های آنزیم استیل کولین استراز	1
آفادک	فلونیکامید	تنظیم کننده های اندام کوردونال	29
اسپیپرودکس	اسپینوساد	تنظیم کننده های آلوستریک گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	5
اتارايز	اتوکسازول	بازدارنده های رشد کنه ها	10
بی فنازیت		بازدارنده های انتقال الکترون در میتوکندری (کمپلکس ۳)	20
فناپرید	کلرفناپیر	عوامل جداکننده (قطع کننده) فسفر بلاسیون اکسیداسیونی از طریق شبیغ غلاظت پروتونها	13
پیریدابن		بازدارنده های انتقال الکترون در میتوکندری (کمپلکس ۱)	21

تبومیک

 **TEBUMIC**
20% SC

تبوفنوزاید

IRAC 18

موارد ثبت شده:

۱ لیتر در هکتار

ساقه خوار برنج

۰/۷ لیتر در هکتار

طوقه بر نخود

موارد توصیه شده:

بید کلم

کرم سیب

سزامیا چغندر

کرم غوزه پنبه

کرم های چغندر

توتا گوجه فرنگی

کرم برگخوار پاییزه

پروانه پوست خوار پسته

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)



راهنمای طبقه بندی
آیراک



رانکس

 **RUNEX**
24% SC

متوكسي فنوزايد

موارد ثبت شده:

۰/۷۵ در هزار

خوشه خوار انگور

موارد توصیه شده:

بید کلم

کرم سیب

کرم قوزه پنبه

سزامیا چغندر قند

کرم برگخوار پاییزه

کرم ساقه خوار برنج

پروانه پوست خوار پسته

کرم برخوار و ساقه خوار ذرت

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)

توتا گوجه فرنگی و میوه خوار (هلیوتیس)



IRAC


هزاره سو

IRAC 1



التورا

ELTORA

40% EC

دیمتوات

۱ در هزار
به صورت
 محلول پاشی

موارد ثبت شده:
شته سبز-شته معمولی گندم و جو
زنجرک ناقل کرلی تاپ چغندر قند
شته-تریپس و سایر حشرات مکنده سویا
شپشک درختان میوه سردسیری
نمائد ساقه یونجه
تریپس پنبه

موارد توصیه شده:
زنجرک
مگس زیتون
سفید بالک
پسیل زیتون و گلابی
مگس های میوه مدیترانه ای



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

راهنمای طبقه بندی
آیراک



اماکلین

 **EMACLEAN**
5.7% WG

امامکتین بنزوات

موارد ثبت شده:

۲۸۰ گرم در هکتار

کرم خاردار پنبه

موارد توصیه شده:

بید کلم

مگس مینوز

توتا گوجه فرنگی

تریپس گل مغربی

سرشاخه خوار هلو

کرم برگخوار پاییزه

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)



IRAC

 **HEZARE سوم**
هزاره سوم

اما دوکس

 **EMADOX**
9% SC

اما مکتین بنزووات + ایندوکسا کارب

IRAC 6+22

موارد ثبت شده:

کرم طوقه بر چغندر قند ۴۰۰ میلی لیتر در هکتار

موارد توصیه شده:

بید کلم
توتا گوجه فرنگی
سرخرطومی یونجه
کرم برگخوار پاییزه
طوقه بر گوجه فرنگی
انواع شپشک و سپردار
کرم غوزه و برگخوار پنبه
ساقه خوار و برگخوار ذرت
انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)
کرم میوه خوار گوجه فرنگی (هلیوتیس)



IRAC

HEZARE هزاره سویس

راهنمای طبقه بندی
آیراک



اماکوفن



EMALOFON

45% WG

امامکتین بنزووات+لوفنورون

موارد ثبت شده:

۱۵۰-۱۰۰ گرم در هکتار

بید کلم

موارد توصیه شده:

تریپس

کرم سیب

کرم غوزه پنبه

سوسک کلرادو

کرم برگخوار پاییزه

سرخرطومی یونجه

طوقه بر چغندر قند

کارادرینا چغندر قند

کرم خوشه خوار انگور

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)

توتا گوجه فرنگی و میوه خوار (هلیوتیس)



IRAC

HEZARE
هزاره سو

ایمیداکر

IMIDACARE 35%SC

ایمیداکلوبرايد

IRAC 4

موارد ثبت شده:

۰/۰ در هزار

پسیل پسته

۰/۲۵ لیتر در هکتار

شته توتون

۰/۲۵ لیتر در هکتار

شته جالیز پنبه

۱ لیتر در هکتار

شته مومی کلزا

۳۵ میلی لیتر + ۳۰۰ میلی لیتر
روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب

پروانه مینوز مرکبات

۲۰ میلی لیتر به ازای
هر درخت

زنجره انگور

موارد توصیه شده:

تریپس

سفید بالک

سن و سنک پسته

سوسک سیاه گندم



راهنمای طبقه بندی
آیراک



اویتکس



EVITEX
50% SP

تیوسیکلام هیدروژن اکسالات

موارد ثبت شده:

مگس مینوز سبزی و صیفی
٧٥٠ گرم در هکتار
توتا گوجه فرنگی
١ کیلو گرم در هکتار



موارد توصیه شده:

شته
تریپس
سفید بالک
پروانه مینوز
سوسک کلرادو
سرخرطومی یونجه
لاروهای ساقه خوار و برگخوار

IRAC

HEZARE
هزاره سوم

لامتا

 **LAMTHA**
24.7% SC

تیامتوکسام + لامباداسای هالوترين

IRAC 3+4

موارد ثبت شده:

۰/۳ در هزار

سفید بالک جالیز

۰/۳ در هزار

سن سبز پسته

موارد توصیه شده:

بید کلم

شته گندم

تریپس پیاز

سرخرطومی

کرم غوزه پنبه

انواع کرم برگخوار

زنبرور مغزخوار بادام

پسیل و سنک پسته

کرم میوه خوار گوجه فرنگی (هلیوتیس)



راهنمای طبقه بندی
آیراک

پیری پروکسی فن

**Pyriproxyfen
10% EC**

IRAC 7

موارد ثبت شده:

شپشک قهوه ای مرکبات در هزار
سفید بالک پنبه ۷۵۰ میلی لیتر در هکتار

موارد توصیه شده:

تریپس

انواع سپردار

پسیل مرکبات

شپشک آرد آلد



IRAC

HEZARE هزاره سومن

استامی پراید

Acetamiprid
20% SP

IRAC 4

موارد ثبت شده:

۰/۵ در هزار

مینوز لکه گرد و سیب

۰/۲۵ در هزار

پسیل پسته

۰/۵ در هزار

کرم سیب

۰/۵ در هزار

بالشتک مركبات

موارد توصیه شده:

شته

تریپیس

زنجرک

شیشك

سرخرطومی

کرم های میوه خوار



راهنمای طبقه بندی
آیراک



کالدیک

CALDIC

20%WG

دینوتفوران

موارد ثبت شده:

۰/۵ در هزار

۷۵۰ گرم در هектار

مینوز برگ مرکبات

سفید بالک جالیز



موارد توصیه شده:

شته

تریپس

زنجرک

پسیل پسته

سن و سنک

کرم میوه خوار

IRAC

HEZARE هزاره سوم

دی کلرووس

Dichlorvos
50% EC

IRAC 1

موارد ثبت شده:

۱-۲ در هزار

شته درختان میوه

۰-۵/۱ در هزار

شته چای

۰-۵/۱ در هزار

تریپس صیفی کاری

۲-۵/۱ در هزار

سفید بالک سبزی و جالیز

موارد توصیه شده:

مگس مینوز

تریپس



IRAC

HEZARE
هزاره سووم



آفادک

AFADEK

50%WG

فلونیکامید

موارد ثبت شده:

۰/۲ در هزار
۰/۲۵ در هزار

شته جالیز خیار
تریپس توت فرنگی

موارد توصیه شده:

سفید بالک
شپشک آرد آلود
تریپس گل مغربی
انواع حشرات مکننده



اسپرودکس



SPIRODEX

24% SC

اسپینوساد

IRAC 5

موارد ثبت شده:

کرم میوه خوار گوجه فرنگی	۱۵۰-۱۲۰ میلی لیتر در هکتار
کرم خوش خوار انگور	۰/۲۵-۱۵ در هزار
کرم غوزه پنبه	۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار
آفات انباری	۴ میلی لیتر در هر متر مربع در انباری خالی
سوسک کلرادو	۷۵ میلی لیتر در هکتار

موارد توصیه شده:

انواع برگخوار، ساقه خوار و میوه خوار
کرم برگخوار پاییزه
سرخرطومی یونجه
توتا گوجه فرنگی
سفید بالک
مگس مینوز
پسیل پسته
ترپیس پیاز
بید کلم



راهنمای طبقه بندی
آیراک



اتار ایز

 **ETARISE**
10%SC

اتوکسازول

موارد ثبت شده:

کنه قرمز اروپایی سیب ۵/۰-۲۵ در هزار



موارد توصیه شده:

کنه قهوه ای
کنه توت فرنگی
کنه قرمز مرکبات
انواع کنه های سویا
کنه تارتن دو نقطه ای
انواع کنه های حبوبات

IRAC


هزاره سویا

بی فنازیت

Bifenazate

24% SC

IRAC 20

موارد ثبت شده:

کنه تارتن دو نقطه ای خیار ۳/۰ در هزار

کنه تارتن دو نقطه ای توت فرنگی ۳/۰ در هزار

کنه تارتن دو نقطه ای بوته رز ۵/۰ در هزار

کنه تارتن دو نقطه ای سیب ۷/۰ در هزار

کنه تارتن دو نقطه ای میخک ۵/۰ در هزار

موارد توصیه شده:

کنه گالزا

کنه سیکلامن

کنه قرمز اروپایی

کنه زرد (نقره ای)





فناپرید

FENAPRID
36%SC

کلرفناپرید

موارد ثبت شده:

کنه تار تن دو نقطه ای سویا
۴۰۰ میلی لیتر در هزار



موارد توصیه شده:

تریپس
انواع کنه
کرم سیب
کرم برگخوار پنبه
کنترل حشرات مقاوم شده
طیف وسیعی از انواع کرم ها

پیریدابن



Pyridaben

20% WP

IRAC 21

موارد ثبت شده:

۰/۵-۰/۴ در هزار

کنه زنگار مرکبات

موارد توصیه شده:

انواع کنه

انواع شته

زنجرک

سفید بالک





CALDIC



SPIRODEX



FENAPRID



DIDABEN



ELTORA



EMADOX



EMALOFON



RUNEX

با بیش از ۴۰ برنده موفق



در صنعت کشاورزی ایران



EVITEX



TEBUMIC



ETARISE



LAMTHA



IMIDACARE



EMACLEAN



AFADEK



PYRIDABEN



Hezare Agro Trading company



نزدیک به دو دهه خدمت با افتخار در صنعت کشاورزی ایران

شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم

تهران، خیابان شیرازی شمالی، خیابان دانشور شرقی،

شماره ۳۸، مجتمع هزاره سوم کد پستی: ۱۹۹۱۷-۹۲۵۴۱

تلفن: ۰۹۸۷۰-۹۸۸۰ نمبر: ۸۸۶-۹۸۷۰-۹

www.hezare-sewom.com

اینستاگرام _hezare_sewom

