

راهنمای طبقه بندی

حشره کش و کنه کش های "هزاره سوم"

به منظور مصرف تناوبی (آیراک)



"هزاره سوم"

نامی مطمئن در صنعت کشاورزی ایران

پیشگفتار

یکی از ارکان اصلی مدیریت آفات، بیماری های گیاهی و علف های

هرز استفاده صحیح از آفت کش ها می باشد که نقش مهمی در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی دارد.

پدیده مقاومت آفات به حشره کش و کنه کش ها یکی از مهمترین چالش های کاربرد آفت کش ها است که در صورت وقوع، کارایی و اثربخشی آن کاهش یافته و سبب افزایش خسارت به محصولات می شود. همچنین به دلیل عدم شناخت و آگاهی از بروز مقاومت امکان مصرف بیشتر از میزان توصیه شده وجود دارد (افزایش تعداد دفعات سم پاشی و افزایش دز مصرفی) که عواقب آن بروز خطرات زیست محیطی و بهداشتی جبران ناپذیر در صنعت کشاورزی است.

از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از بروز پدیده مقاومت و مدیریت آن، عدم مصرف متواتی یک نوع حشره کش و کنه کش از یک گروه مقاومت خاص در برنامه کنترل شیمیایی است به این صورت که در تناوب استفاده از محصول هایی که نحوه عمل متفاوتی دارند باید به صورت یک اصل مهم در مدیریت با آفات قرار گیرند.

به همین منظور در جهت عملیاتی شدن راهبردهای پیشگیرانه ابتدا لازم است نحوه عمل حشره کش و کنه کش های مختلف را دانست تا بتوان از آنها به طور تناوبی و صحیح استفاده کرد.

آیراک

نحوه استفاده از راهنمای آیراک (IRAC)

در جدیدترین تقسیم بندی آیراک، هر حشره کش و کنه کش بر مبنای نحوه عمل در یک گروه معین که با شماره های ۱ تا ۳۲ مشخص شده اند، طبقه بندی می شوند که به منظور بالا بردن سرعت دستیابی به این اطلاعات کد های مربوطه روی لیبل محصولات درج می شود.

متفاوت بودن شماره گروه آیراک دو حشره کش و کنه کش به منزله ای متفاوت بودن نحوه عمل آنهاست، بنابراین این دو ترکیب در تناوب با یکدیگر (در موارد ثبتی مشابه) می توانند مصرف شوند.

حشره کش و کنه کش های "هزاره سوم" در تقسیم بندی آیراک

هر یک از حشره کش و کنه کش های موجود در سبد شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم علاوه بر موارد ثبت شده، برای کنترل طیف وسیعی از آفات دیگر در سایر کشور ها نیز توصیه می شوند. لذا این امکان وجود دارد که با استفاده تناوبی از حشره کش و کنه کش های "هزاره سوم" جهت مدیریت آفات موجود در سیستم های کشاورزی و جلوگیری از احتمال بروز مقاومت، اقدام نماییم.

توجه:

در صورت لزوم توصیه محصولات این شرکت بجز موارد ثبتی در سازمان حفظ نباتات ایران، لطفاً کشاورزان را مطلع فرمایید.

"هزاره سوم" بر آن است با تهیه این کتابچه گامی در جهت افزایش آگاهی و دانش مخاطبین در خصوص استفاده تناوبی از حشره کش و کنه کش ها و همچنین کاهش اتكاء به یک نوع ترکیب خاص بردارد. امید است این شرکت به به عنوان عضو کوچکی در صنعت کشاورزی اقدامات شایسته درخور کشاورز و کشاورزی ایران انجام دهد.



جدول حشره / کنه کش های "هزاره سوم"

نام محصول	ماده موثره	نحوه عمل	گروه مقاومتی
تیوکسیک	تیوفلورايد	شبیه هورمون های پوست اندازی	18
رانکس	متوكسی فلورايد	شبیه هورمون های پوست اندازی	18
التورا	دیمتوات	بازدارنده (عهار کننده) های آنزیم استیل کولین استوار	1
اماکلین	اماکتین بنزوات	تنظيم کنتنده های آلوستراتیک کانال کلر واپسته به گلوتامات	6
امااد وکس	اماکتین بنزوات + ایندوکسازکارب	تنظيم کنتنده های آلوستراتیک کانال کلر واپسته به گلوتامات + مسدود کنتنده های کانال سدیم واپسته به ولتاژ	6+22
اماوفن	اماکتین بنزوات + لوفثورون	تنظيم کنتنده های آلوستراتیک کانال کلر واپسته به گلوتامات + بازدارنده های سنتزیستی کیتین	6+15
ایمیداکلورايد	ایمیداکلورايد	تنظيم کنتنده های رفایتی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	4
اووکس	تیوسیکلام هیدروون اکسالات	مسدود کنتنده های کانال در گیرنده نیکوتینی استیل کولین	14
لامتا	تیامتوکسام + لامپداسای هالوترين	تنظيم کنتنده های کانال سدیم + تنظیم کنتنده های رفایتی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	3+4
پیری پروگرسی فن		شبیه هورمون های جوانی	7
استاماتی پرايد		تنظيم کنتنده های رفایتی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	4
کالدیک	دیتونفوران	تنظيم کنتنده های رفایتی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	4
دی گلرووس		بازدارنده (عهار کننده) های آنزیم استیل کولین استوار	1
آفادک	فلونیکامید	تنظيم کنتندهای اندام کورد و تونال	29
اسپیرودکس	اسپیتوساد	تنظيم کنتنده های آلوستراتیک گیرنده های نیکوتینی استیل کولین	5
اتارايز	اتوکسازول	بازدارنده های رشد کته ها	10
پی فنازیت		بازدارنده های انتقال الکترون در میتوکندری (کمبلکس ۳)	20
فتاپرید	کلرفتایر	عوامل جدا کننده (قطع کننده) فسقرونلاسینون اکسیداسیونی از طریق شیب غلظت پروتونها	13
پیریدابن		بازدارنده های انتقال الکترون در میتوکندری (کمبلکس ۱)	21

تبومیک

 **TEBUMIC**
20% SC

تبوفنوزاید

IRAC 18

موارد ثبت شده:

۱ لیتر در هکتار

ساقه خوار برج

۰/۷ لیتر در هکتار

طوقه بر نخود

موارد توصیه شده:

بید کلم

کرم سیب

سزامیا چغندر

کرم غوزه پنبه

کرم های چغندر

توتا گوجه فرنگی

کرم برگخوار پاییزه

پروانه پوست خوار پسته

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

راهنمای طبقه بندی
آیراک



رانکس

* RUNEX
24% SC

متوكسي فنوزايد

موارد ثبت شده:

۰/۷۵ در هزار

خوشه خوار انگور

موارد توصیه شده:

بید کلم

کرم سیب

کرم قوزه پنبه

سزامیا چغندر قند

کرم برگخوار پاییزه

کرم ساقه خوار برنج

پروانه پوست خوار پسته

کرم برگخوار و ساقه خوار ذرت

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)

توتا گوجه فرنگی و میوه خوار (هلیوتیس)



IRAC

HEZARE
هزاره سوم



التورا

ELTORA

40% EC

دیمتوات

IRAC 1

۱ در هزار
به صورت
 محلول باشی

موارد ثبت شده:
شته سبز-شته معمولی گندم و جو
زنجرک ناقل کرلی تاپ چغندر قند
شته-تریپس و سایر حشرات مکنده سویا
شپشک درختان میوه سردسیری
نمانتد ساقه یونجه
تریپس پنبه

موارد توصیه شده:
زنجرک
مگس زیتون
سفید بالک
پسیل زیتون و گلابی
مگس های میوه مدیترانه ای



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

راهنمای طبقه بندی
آبراک



اماکلین

 **EMACLEAN**
5.7% WG

اماکتین بنزوات

موارد ثبت شده:

۲۸۰ گرم در هکتار

کرم خاردار پنبه

موارد توصیه شده:

بید کلم

مگس مینوز

توتا گوجه فرنگی

تریپس گل مغربی

سرشاخه خوار هلو

کرم برگخوار پاییزه

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)



IRAC

 **HEZARE**
هزاره سوم

امادوکس



EMADOX
9% SC

اماکن تین بنزووات + ایندوساکارب

IRAC 6+22

موارد ثبت شده:

کرم طوقه بر چغندر قند ۴۰۰ میلی لیتر در هکتار

موارد توصیه شده:

بید کلم

توتا گوجه فرنگی

سرخرطومی یونجه

کرم برگخوار پاییزه

طوقه بر گوجه فرنگی

انواع شپشک و سپردار

کرم غوزه و برگخوار پنبه

ساقه خوار و برگخوار ذرت

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)

کرم میوه خوار گوجه فرنگی (هلیوتیس)



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

راهنمای طبقه بندی
آیراک



امالوفن

 EMALOFON

45% WG

اماکن تین بنزووات + لوفنورون

موارد ثبت شده:

۱۵۰-۱۰۰ گرم در هکتار

بید کلم

موارد توصیه شده:

تریپس

کرم سیب

کرم غوزه پنبه

سوسک کلرادو

کرم برگخوار پاییزه

سرخرطومی یونجه

طوقه بر چغندر قند

کارادرینا چغندر قند

کرم خوش خوار انگور

انواع لاروهای راسته پروانگان (Lept.)

توتا گوجه فرنگی و میوه خوار (هلیوتیس)



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

ایمیداکر

IMIDACARE 35%SC

ایمیداکلوبرايد

IRAC 4

موارد ثبت شده:

۰/۴ در هزار	پسیل پسته
۰/۲۵ لیتر در هектار	شته توتون
۰/۲۵ لیتر در هектار	شته جالیز پنبه
۱ لیتر در هектار	شته مومی کلزا
۳۵ میلی لیتر + ۳۰۰ میلی لیتر روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب	پروانه مینوز مرکبات
۰/۲۰ میلی لیتر به ازای هر درخت	زنجره انگور

موارد توصیه شده:

- تریپس
- سفید بالک
- سن و سنک پسته
- سوسک سیاه گندم



IRAC

HEZARE
هزارسوم

راهنمای طبقه بندی
آیراک



اویتکس

EVITEX
50% SP

تیوسیکلام هیدروژن اکسالات

موارد ثبت شده:

مگس مینوز سبزی و صیفی ۷۵۰ گرم در هکتار
توتا گوجه فرنگی ۱ کیلو گرم در هکتار



موارد توصیه شده:

شته
تریپس
سفید بالک
پروانه مینوز
سوسک کلرادو
سرخرطومی یونجه
لاروهای ساقه خوار و برگخوار

IRAC

هزاره سوم

لامتا

LAMTHA
24.7% SC

تیامتوکسام + لامبداسای هالوترین

IRAC 3+4

موارد ثبت شده:

۰/۰ در هزار

سفید بالک جالیز

۰/۰ در هزار

سن سبز پسته

موارد توصیه شده:

بید کلم

شته گندم

تریپس پیاز

سرخرطومی

کرم غوزه پنبه

انواع کرم برگخوار

زنبور معز خوار بادام

پسیل و سنک پسته

کرم میوه خوار گوجه فرنگی (هلیو تیس)



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

راهنمای طبقه بندی
آیراک

پیری پروکسی فن

Pyriproxyfen
10% EC

IRAC 7

موارد ثبت شده:

شپشک قهوه ای مركبات ۷۵-۰/۵ در هزار
سفید بالک پنبه ۷۵۰ ميلی ليتр در هكتار



موارد توصیه شده:

تریپس
انواع سپردار
پسیل مركبات
شپشک آرد آلد

IRAC

HEZARE
هزاره سوم

استامی پراید

Acetamiprid
20% SP

IRAC 4

موارد ثبت شده:

۰/۰ در هزار

مینوز لکه گرد و سیب

۰/۲۵ در هزار

پسیل پسته

۰/۰ در هزار

کرم سیب

۰/۰ در هزار

بالشتک مرکبات

موارد توصیه شده:

شته

توبیس

زنجرک

شیشک

سرخرطومی

کرم های میوه خوار



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

راهنمای طبقه بندی
آبراک



کالدیک

 CALDIC
20%WG

دینو تفوران

موارد ثبت شده:

۰/۵ در هزار

۷۵۰ گرم در هکتار

مینوز برگ مرکبات

سفید بالک جالیز

موارد توصیه شده:

شته

تریپس

زنجرک

پسیل پسته

سن و سنک

کرم میوه خوار



IRAC

 HEZARE
هزاره سوم

دی کلرووس

Dichlorvos
50% EC

IRAC 1

موارد ثبت شده:

- | | |
|---------------|------------------------|
| ۱-۲ در هزار | شته درختان میوه |
| ۰/۵-۱ در هزار | شته چای |
| ۰/۵-۱ در هزار | تریپس صیفی کاری |
| ۱/۵-۲ در هزار | سفید بالک سبزی و جالیز |

موارد توصیه شده:

- مگس مینوز
تریپس



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

آفادک

AFADEK

50%WG

فلونیکامید

IRAC 29

۰/۲ در هزار
۰/۲۵ در هزار

موارد ثبت شده:

شته جالیز خیار
تریپس توت فرنگی



موارد توصیه شده:

سفید بالک
شپشک آرد آلود
تریپس گل مغربی
انواع حشرات مکننده

IRAC

HEZARE
هزاره سوم

اسپرودکس



SPIRODEX

24% SC

اسپینوساد

IRAC 5

موارد ثبت شده:

کرم میوه خوار گوجه فرنگی	۱۵۰-۱۲۰ میلی لیتر در هکتار
کرم خوش خوار انگور	۰/۲۵-۱۵ در هزار
کرم غوزه پنبه	۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار
آفات انباری	۴ میلی لیتر در هر متر مربع در انباری خالی
سوسک کلرادو	۷۵ میلی لیتر در هکتار

موارد توصیه شده:

- انواع برگخوار، ساقه خوار و میوه خوار
- کرم برگخوار پاییزه
- سرخرطومی یونجه
- توتا گوجه فرنگی
- سفید بالک
- مگس مینوز
- پسیل پسته
- تریپس پیاز
- بید کلم



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

راهنمای طبقه بندی
آبراک



اتار ایز



10%SC

اتوکسازول

موارد ثبت شده:

کنه قرمز اروپایی سیب ۰/۵-۲۵ در هزار



موارد توصیه شده:

کنه قهوه ای

کنه توت فرنگی

کنه قرمز مرکبات

انواع کنه های سویا

کنه تارتون دو نقطه ای

انواع کنه های حبوبات

IRAC

HEZARE
هزاره سوم

بی فنازیت

Bifenazate

24% SC

IRAC 20

موارد ثبت شده:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| کنه تارتن دو نقطه ای خیار | ۳/۰ در هزار |
| کنه تارتن دو نقطه ای توت فرنگی | ۳/۰ در هزار |
| کنه تارتن دو نقطه ای بوته رز | ۵/۰ در هزار |
| کنه تارتن دو نقطه ای سیب | ۷/۰ در هزار |
| کنه تارتن دو نقطه ای میخک | ۵/۰ در هزار |

موارد توصیه شده:

- کنه گالزا
- کنه سیکلامن
- کنه قرمز اروپایی
- کنه زرد (نقره ای)



IRAC

HEZARE
هزاره سوم

فناپرید



FENAPRID

36%SC

کلرفناپیر

IRAC 13

موارد ثبت شده:

۴۰۰ میلی لیتر در هزار

کنه تار تن دو نقطه ای سویا



موارد توصیه شده:

تریپس

انواع کنه

کرم سبب

کرم برگخوار پنبه

کنترل حشرات مقاوم شده

طیف وسیعی از انواع کرم ها

IRAC

HEZARE
هزاره سوم

پیریدابن



Pyridaben

20% WP

IRAC 21

موارد ثبت شده:

۰/۴-۰/۵ در هزار

کنه زنگار مرکبات

موارد توصیه شده:

انواع کنه
انواع شته
زنجرک
سفید بالک



IRAC

HEZARE
هزاره سوم



CALDIC



SPIRODEX



FENAPRID



DIDABEN



ELTORA



EMADOX



EMALOFON



RUNEX

با پیش از ۴۰ برند موفق

HEZARE هزارسوم



در صنعت کشاورزی ایران



EVITEX



TEBUMIC



ETARISE



LAMTHA



IMIDACARE



EMACLEAN



AFADEK



PYRIDABEN



Hezare Agro Trading Inc.



نزدیک به دو دهه خدمت با افتخار در صنعت کشاورزی ایران

شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم

تهران، خیابان شیرازی شمالی، خیابان داشتور شرقی،

شماره ۳۸، مختص عرضه هزاره سوم کد پستی ۱۹۹۱۷-۹۲۵۴۱

تلفن: ۰۹۰۶-۹۸۸۰-۰۹ تکمیل: ۰۹۰۶-۹۸۸۰-۰۹

۰۸۸۶-۹۸۷۰-۰۹

www.hezare-sewom.com

اینستاگرام _hezare_sewom

